

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
---	--

Wykaz towarów stanowiących przedmiot zamówienia

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	ubranie kwasoodporne	8	kpl	odzież ochronna	12 miesięcy	<p>Jednokolorowe; skład :tkanina anilanowa AT 395/145 257+10 g/m², impregnowanej kwasoodporne</p> <p>bluza: zapinana na guziki z pasem zakrywającym, po bokach gumy dopasowujące dół do obwodu tułowia, dwie wzmocnione kieszenie, dwie kieszenie boczne na piersi z patkami i guzikami (Zamawiający dopuszcza brak dwóch kieszeni bocznych na piersi z patkami i guzikami), ściągacz u dołu rękawa lub rękaw zakończony mankietem zapinanym na guziki, guziki odporne na czyszczenie chemiczne, wykładany kołnierz; dół bluzy wykończony paskiem z gumką,</p> <p>spodnie: ogrodniczki, kłapa piersiowa z kieszenią z zakrytym zamkiem błyskawicznym lub z kieszenią krytą patką zapinaną na guziki lub z kieszenią krytą patką zapinaną na rzep, dwie naszyte wzmocnione kieszenie przednie, jedna wzmocniona kieszeń tylna (Zamawiający dopuszcza brak tylnej kieszeni), dodatkowo na udzie jedna kieszeń na metrówkę (Zamawiający dopuszcza brak jednej kieszeni na metrówkę), możliwość regulacji obwodu pasa, rozporek zamykany na guziki kryte plisą, podniesione plecy, szelki z wszytymi gumkami ze sprzączkami zabezpieczającymi, szwy szczególnie narażone na rozprucie wzmocnione.</p> <p>Spełniające wymogi normy: PN-EN 13034+A1:2010 .</p>

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
-------------------------------------	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
2.	fartuch kwasoodporny	7	szt.	odzież ochronna	12 miesięcy	Wykonany z dzianiny poliestrowej powleczonej obustronnie polichlorkiem winylu, ochrona przed stężonymi kwasami i zasadami. Spełniająca wymagania normy: PN -EN 13034 +A1:2010 lub PN-EN 14605+A1:2010.
3.	ubranie niepalne	81	kpl.	odzież ochronna	12 miesięcy	Wykonane z tkaniny, nici i dodatków trudnopalnych o gramaturze 350 g/m2; 100% bawełna; zszyte nićmi wytrzymałymi na zerwanie, z taśmami odblaskowymi o szerokości 5 cm naszytymi na obwodach rękawów i całym obwodzie bluzy oraz na obwodzie nogawek ; bluza: zapinana na guziki z pasem zakrywającym, po bokach gumy dopasowujące dół do obwodu tułowia, dwie wzmocnione kieszenie, dwie kieszenie boczne na piersi z patkami i guzikami, ściągacz u dołu rękawa lub rękaw zakończony mankietem zapinanym na guziki, guziki odporne na czyszczenie chemiczne, wykładany kołnierz; dół bluzy wykończony paskiem z gumką, spodnie: ogrodniczki, kłapa piersiowa z kieszenią z zakrytym zamkiem błyskawicznym lub z kieszenią z patką zapinaną na guziki, dwie naszyte wzmocnione kieszenie przednie, jedna wzmocniona kieszeń tylna (Zamawiający dopuszcza brak tylnej kieszeni), dodatkowo na udzie jedna kieszeń na metrówkę, możliwość regulacji obwodu pasa, rozporek zamykany na guziki kryte plisą, podniesione plecy, szelki z wszytymi gumkami ze sprzączkami zabezpieczającymi,

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
---	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						szwy szczególnie narażone na rozprucie wzmocnione , wymagany certyfikat WE kategorii II. Spełniająca wymagania normy: PN-EN ISO 11611:2015-11.
4.	trzewiki spawalnicze	37	para	obuwie bezpieczne	12 miesięcy	Wykonane z impregnowanej wodoodpornej skóry, podwyższona odporność na odpryski topionego metalu, w podeszwie wkładka zapobiegająca przebiciu stopy przez ostre elementy, wewnątrz buta materiał oddychający i zapobiegający otarciom, stalowy podnosek chroniący stopę przed uderzeniem, antypoślizgowe, olejoodporne, podeszwa odporna na temperaturę do 300°C, dodatkowy kołnierz zapinany na klamrę, chroniący stopę materiał: skóra. Spełniające wymagania norm : PN-EN ISO 20345:2012 – kategoria S3.
5.	rękawice spawalnicze	326	para	odzież ochronna	-	Pięciopalczaste; wykonanie: dwoina po obróbce dającej ochronne przed gorącem o grubości 1,2 do 1,4 mm; podszewka dłoni: molton; podszewka mankietu: drelich bawełniany o gramaturze 300 g/m ² ; odporność na płomień i kontakt z gorącym przedmiotem spełniające wymagania normy: PN-EN 12477:2005/A1:2007 i PN- EN 388:2017-02 i PN-EN 407:2007.
6.	trzewiki olejoodporne ocieplane	240	para	obuwie zawodowe	12 miesięcy	Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, podszewka z materiału ocieplającego, podeszwa odporna na oleje, smary, benzynę, chroniąca przed poślizgiem, odporna na

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
-------------------------------------	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						ścieranie, pękanie i przecinanie, łagodząca nierówności podłoża , chroniące nogę przed skręceniem, wyściółka z materiału ocieplającego, antyelektrostatyczne, Spełniające wymagania normy: PN-EN ISO 20347:2012 – kategoria O3.
7.	kalosze z wkładką ocieplaną damskie	10	para	obuwie zawodowe	12 miesięcy	Wsuwane; wykonanie: cholewki i podeszwy z PCV; podszewka: dzianina poliestrowa; wyjmowana, ocieplana wkładka w 100% z naturalnej wełny; antypoślizgowa podeszwa z protektorem. Spełniające wymagania normy: PN- EN ISO 20347:2012.
8.	półbuty robocze damskie	32	para	obuwie zawodowe	12 miesięcy	Sięgające przed kostkę, wykonane ze skór bydlęcych licowych połączonych z siateczką oraz zamszem, podeszwa wykonana z gumy, olejoodporna, antyelektrostatyczna, absorpcja uderzeń pod piętą ,higroskopijna wyściółka, wiązane na sznurowadła. Spełniające wymagania normy: PN-EN ISO 20347:2012 – kategoria O3.
9.	buty robocze damskie ocieplane	10	par	obuwie zawodowe	12 miesięcy	Wierzch obuwia wykonany ze skór naturalnych, górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową, podszewka z materiału ocieplającego, podeszwa odporna na oleje, smary, benzynę, chroniąca przed poślizgiem, odporna na ścieranie, pękanie i przecinanie, łagodząca nierówności podłoża , chroniące nogę przed skręceniem, wyściółka z materiału ocieplającego. Spełniające normy : PN-EN ISO 20347:2012 – kategoria O3.

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
-------------------------------------	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
10.	rękawice gumowe gospodarcze	150	para	odzież ochronna	-	Rękawice pięciopalcowe, powlekane powłoką z nitylu, odporne na ścieranie, przetarcia, przebicia, odporne na smary, oleje i tłuszcze. Spełniające wymagania normy PN-EN 374-2:2015-03 i PN-EN 420+A1:2012 i PN-EN 388:2017-02.
11.	rękawice gumowe olejoodporne	270	para	odzież ochronna	-	Rękawice pięciopalcowe, przeznaczone do prac z olejami i smarami; wykonane z dzianej bawełny (100%) i pokryte na całej powierzchni powłoką PCV, z dodatkową powłoką wokół dłoni; bez szwów w celu eliminacji podrażnień skóry; elastyczna, miękka, wchłaniająca pot; o dobrej odporności mechanicznej, wysokiej nieprzenikliwości i odporności na substancje oleiste; długość rękawicy – 35 cm. Grubość rękawic: (min. 0,35 mm – max. 0,60 mm) Długość rękawic: (min. 340 mm – max. 370 mm); spełniające wymagania normy: PN-EN 374-2:2015-04 i PN-EN 374-4:2014-03 i PN-EN 388:2017-02 i PN- EN 420+A1:2012; zdjęcie poglądowe rękawiczek zamieszczone jest w załączniku nr 6.5 do SIWZ.
12.	rękawice drelichowe ocieplane	310	para	odzież ochronna	-	Rękawice pięciopalcowe, wykonane z drelchu, wypodszewkowane w całości na stronie dłonicowej, część dłonicowa jednolita, wzmocnione skórą licową, przesywane w części chwytnej i na kostkach, od wewnątrz ocieplane. Spełniające wymagania normy PN-EN 388:2017-02, kategoria II i PN-EN 511:2009, kategoria II i PN-EN

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
-------------------------------------	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						420+A1:2012.
13.	rękawice bawełniane ze ściągaczem	550	para	odzież ochronna	-	Rękawice pięciopalcowe, wykonane ze 100 % bawełny (dzianina). Spełniające wymagania normy PN –EN 420+A1:2012; zdjęcie poglądowe rękawiczek zamieszczone jest w załączniku nr 6.3 do SIWZ.
14.	rękawice wzmacniane drelichowe	2500	para	odzież ochronna	-	Rękawice pięciopalcowe, wykonane z drelichu, wypodszewkowane w całości na stronie dłonicowej, część dłonicowa jednolita, wzmocniona skórą licową , przesywane w części chwytnej i na kostkach, Spełniające wymagania normy PN-EN 388:2017-02, kategoria II; zdjęcie poglądowe rękawiczek zamieszczone jest w załączniku nr 6.1 do SIWZ.
15.	rękawice dziane powlekane	8780	para	odzież robocza	-	Rękawice pięciopalcowe, wykonane z dzianiny zakończone ściągaczem, od strony chwytnej powlekane gumą o porowatej strukturze , zapewniające dobrą chwytność oraz przyczepność przy drobnych pracach. Odporne na rozdarcie i powstawanie pęknięć. Spełniające wymagania normy PN-EN 388:2017-02, PN-EN 420+A1:2012; zdjęcie poglądowe rękawiczek zamieszczone jest w załączniku nr 6.4 do SIWZ.
16.	rękawice powlekane latexem lub nitylowe	110	opakowanie po 100 sztuk	odzież ochronna	-	Rękawice lateksowe z wewnętrzną warstwą bezlateksową, diagnostyczne, lekko pudrowane lub bezpudrowe , niejałowe, pasujące na lewą i prawą dłoń, Spełniające wymagania normy: PN- EN 374-2:2015-04, PN-EN 374-4:2014-03.

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
-------------------------------------	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
17.	rękawice bawełniane powlekane	1000	para	odzież ochronna	-	Rękawice pięciopalcowe, wykonane z bawełny zakończone ściągaczem, powlekane szorstkowaną gumą na części palcowej i wewnętrznej dłonicowej, odporne na ścieranie, zapewniające dobrą chwytność przy drobnych pracach. Spełniające wymagania normy PN-EN 388:2017-02 i PN-EN 420:A1:2012 ; zdjęcie poglądowe rękawiczek zamieszczone jest w załączniku nr 6.4 do SIWZ.
18.	ubranie drelichowe	987	kpl	odzież robocza	12 miesięcy	Jednokolorowe - kolor granatowy lub zielony, 100 % bawełny; gramatura 270 g/m2, z taśmami odbłaskowymi białymi pryzmatycznymi lub srebrnymi o szerokości 5 cm naszytymi na obwodach rękawów i całym obwodzie bluzy oraz na obwodzie nogawek ; bluza: zapinana na guziki z pasem zakrywającym, po bokach gumy dopasowujące dół do obwodu tułowia, dwie wzmocnione kieszenie, dwie kieszenie boczne na piersi z patkami i guzikami, ściągacz lub mankiet u dołu rękawa, guziki odporne na czyszczenie chemiczne, wykładany kołnierz; dół bluzy wykończony paskiem z gumką, spodnie: ogrodniczki, kłapa piersiowa z kieszenią z zakrytym zamkiem błyskawicznym lub z kieszenią krytą patką zapinaną na guziki, dwie naszyte wzmocnione kieszenie przednie, dodatkowo na udzie jedna kieszeń na metrówkę, możliwość regulacji obwodu pasa, rozpiętek zamykanych na guziki kryte plisą,

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
-------------------------------------	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						podniesione plecy, szelki z wszytymi gumkami ze sprzączkami zabezpieczającymi, szwy szczególnie narażone na rozprucie wzmocnione. Spełniające wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12 ; zdjęcie poglądowe ubrania zamieszczone jest w załączniku nr 6.2 do SIWZ.
19.	koszula flanelowa	783	szt.	odzież robocza	12 miesięcy	Gramatura 180-190 g/m ² , 100% bawełny, zapinana na guziki, długi rękaw, kołnierzyk i mankiet usztywniony, z kieszonką na prawej lub lewej piersi. Spełniająca wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12 .
20.	podkoszulek z krótkim rękawem	325	szt.	odzież robocza		Gramatura 155g/m ² , 100% bawełny, ściągacz wokół wykroju szyi, wzmocnienia wzdłuż karku, bez szwów bocznych, rękaw krótki, dół wykończony obszyciem, jednokolorowe – kolor szary lub niebieski., Spełniający wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12 .
21.	podkoszulek z długim rękawem	325	szt.	odzież robocza		Gramatura 155g/m ² , 100% bawełny, ściągacz wokół wykroju szyi, wzmocnienia wzdłuż karku, bez szwów bocznych, rękaw długi, dół wykończony obszyciem, jednokolorowe – kolor szary lub niebieski. Spełniający wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12 .
22.	kalesony	653				Jednokolorowe, 100% bawełny, gramatura 220 g/m ² , w pasie guma, na nogawkach w dolnej części wygodne

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
-------------------------------------	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
			szt.	odzież robocza		ściągacze, rozporek. Spełniające wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12 .
23.	czapka z daszkiem	334	szt.	odzież robocza		Materiał: skład minimum 20 % bawełny, główka czapki uszyta z klinów z wywietrznikami, mocno usztywniony daszek oraz przedni klin czapki, precyzyjna regulacja obwodu głowy zapinką, kolor zielony lub granatowy. Spełniająca wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12 .
24.	kurtka przeciwdeszczowa	70	szt.	odzież ochronna	12 miesięcy	Jednokolorowa – kolor żółty, wykonana z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu, wyposażona w: - wszyty kaptur, ściągany w części twarzowej , - dwie boczne kieszenie - taśmy odblaskowe białe pryzmatyczne lub srebrne o szerokości 5 cm naszyte na obwodach rękawów i całym obwodzie kurtki ; zapinana na plastikowy zamek błyskawiczny kryty plisą zapinaną na napy lub zapinana na napy, mankiety rękawów regulowane napami lub ściągane gumką, wodoszczelne szwy, pod rękawami otwory wentylacyjne, gramatura materiału: 350 gram/m2, grubość materiału: 0,50 mm, odporna na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach. Spełniająca normy; PN-EN 343 +A1:2008 lub PN-EN 343+A1:2008/AC:2010.
25.						Jednokolorowe – kolor granatowy lub zielony,

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
---	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	ubranie drelichowe ocieplane	239	kpl	odzież robocza	12 miesięcy	<p>składające się z kurtki zimowej i spodni ocieplanych typu ogrodniczki, z taśmami odblaskowymi białymi pryzmatycznymi lub srebrnymi o szerokości 5 cm naszytymi na obwodach rękawów i całym obwodzie bluzy oraz na obwodzie nogawek ;</p> <p>kurtka: do bioder, tkanina drelichowa – 100% bawełna, gramatura 180 g/m², włóknina ocieplająca, podszewka bawełniana , zapinana na suwak z dodatkowym zapięciem na guziki lub zapinana tylko na guziki, po zewnętrznej stronie minimum dwie kieszenie w tym jedna górna;</p> <p>spodnie: tkanina drelichowa – 100% bawełna, gramatura 180 g/m², włóknina ocieplająca, podszewka bawełniana, pas regulowany na guziki lub gumkę, w tylnej części pasa dodatkowa gumka, dwie boczne kieszenie oraz jedna kieszeń na udzie na metrówkę, rozporek zapinany na guziki.</p> <p>Spełniające wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12.</p>
26.	czapka zimowa	229	szt.	odzież robocza	-	<p>Czapka uszanka zapinana lub wiązana pod brodą, wykonana z nieprzemakalnego materiału, wierzch, podszewka i ocieplenie – 100% poliester, kolor zielony lub granatowy.</p> <p>Spełniająca wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12.</p>
27.						<p>Bezrękawnik ocieplany wykonanie: tkanina drelichowa -100% bawełna, gramatura 180 g/m², włóknina</p>

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
-------------------------------------	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	kamizelka ocieplana	25	szt.	odzież robocza	12 miesięcy	ocieplająca, podszywka bawełniana, kolor granatowy lub zielony; zapinana na zamek błyskawiczny, dwie kieszenie boczne, - taśmy odblaskowe białe pryzmatyczne lub srebrne o szerokości 5 cm naszyte na całym obwodzie kamizelki. Spełniająca wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12.
28.	fartuch drelichowy	32	szt.	odzież robocza	-	Wykonany z tkaniny drelichowej 240g/m ² , zapinany na guziki, długi rękaw z mankietem, dwie kieszenie boczne, jedna lub dwie kieszenie na piersi, męski, kolor zielony lub granatowy. Spełniający wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12 .
29.	fartuch stylonowy	27	szt.	odzież robocza	-	Materiał: poliester 100% (stylon), wykończony lamówkami z kieszeniami, kołnierzykiem, długość do kolan, rękaw: ³ / ₄ . Spełniający wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12.
30.	kurtka zimowa	18	szt.	odzież robocza	12 miesięcy	Tkanina: poliester powlekany PVC 220g/m ² , podszywka wykonana z poliestru 125g/m ² , podpinka wykonana z poliestru 220g/m ² , szwy uszczelnione, kaptur odpinany, zapinana na zamek błyskawiczny kryty patką zapinaną na rzepy, dwie boczne kieszenie, - taśmy odblaskowe białe pryzmatyczne lub srebrne o szerokości 5 cm naszyte na obwodach rękawów i całym obwodzie kurtki ; kolor zielony lub granatowy. Spełniająca wymagania normy PN-EN 342:2006 ;

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
---	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						na plecach kamizelki napis: „PKM Sp. z o. o. w Sosnowcu” (do uzgodnienia przed realizacją przedmiotu umowy).
31.	kamizelka ostrzegawcza	710	szt.	odzież ostrzegawcza	-	Wykonana z tkaniny fluorescencyjnej, 100% poliester, gramatura 120 g/m ² , dwie taśmy odblaskowe wykonane ze srebrnej tkaniny o szerokości 5 cm każda na całym obwodzie kamizelki, wszystkie brzegi kamizelki obszyte lamówką, zapięcie na rzepy. Spełniająca wymagania normy: PN-EN ISO 20471:2013-07, PN -EN ISO 20471:2013-07/A1:2017-02.
32.	okulary ochronne przeciwdopryskowe	150	szt.	ochrona indywidualna		Przeznaczone do indywidualnej ochrony oczu przed uderzeniami i odpryskami ciał stałych występujących podczas ręcznej i maszynowej obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych itp. ; bezbarwna szybka poliwęglanowa odporna na zarysowania; zauszniki wyposażone od wewnętrznej strony w gumowe elementy przeciwoślizgowe; nosek wykonany z miękkiej gumy, wentylowany, zauszniki gumowe regulowane na długość. Spełniająca normę : PN-EN 166:2005.
33.	kombinezon malarski	25	szt.	odzież		Musi zapewniać ochronę przed rozbryzgami ciekłych substancji związanych z lakierowaniem natryskowym; wykonany z wytrzymałego, oddychającego materiału; ; elastyczne ściągacze w kapturze, pasie, mankietach i

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
---	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				ochronna		nogawkach zapewniające swobodę ruchów; dwustronny zamek błyskawiczny z ochronną zakładką sztormową. Spełniająca normę : PN-EN 14605+A1:2010.
34.	półmaska z zaworkiem	850	szt.	ochrona indywidualna		Przeznaczona do ochrony układu oddechowego; wykonana z wielowarstwowego materiału filtrującego; posiadająca zacisk nosowy w celu formowania półmaski w obrębie nosa, wyposażona w zawór wydechowy z tworzywa sztucznego; gumowa taśma pozwalająca na dobre utrzymanie półmaski na twarzy; uszczelka nosowa wykonana z pianki poliuretanowej; musi charakteryzować się dużą pyłochłonnością. Spełniająca normę : PN-EN 149+A1:2010.
35.	okulary przeciwsłoneczne	400	szt.	ochrona indywidualna		Ergonomiczne i lekkie z poliwęglanowymi soczewkami z powłoką zapobiegającą zarysowaniu i parowaniu w kolorze szarym; nie ograniczające pola widzenia; posiadające miękkie zauszniki umożliwiające regulację; soczewki powinny chronić przed oślnieniem słonecznym oraz pochłaniać filtry UV (min. 90%); powinny posiadać miękkie noski. Spełniająca normę: PN-EN ISO 12312-1:2014-02.
36.	trzewiki	633	para			Ochronne, podwyższone buty, cholewki ze skóry bydlęcej, wyściółka: przewiewna tkanina, zapobiegająca otarciom, wchłaniająca pot, podeszwa wykonana z podwójnego poliuretanu, olejoodporna, antypoślizgowa,

Nr sprawy: Z/PO/2017/09/2	Załącznik Nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiący równocześnie załącznik nr 1 do umowy
-------------------------------------	--

LP	Nazwa towaru	Ilość towaru objęta zamówieniem	Jednostka miary	Rodzaj towaru	Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na dany towar	Opis towaru (wymagania, które muszą spełniać oferowane przez Wykonawców towary)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	olejoodporne			obuwie zawodowe	12 miesięcy	mocne uchwyty na sznurowadła umożliwiające odpowiednie zasznurowanie butów bez ryzyka ich uszkodzenia. Spełniająca normę : PN-EN ISO 20347:2012 – kategoria O3.

Ponadto towary ujęte w niniejszym zadaniu powinny spełniać odpowiednio, niżej wymienione wymagania:

- 1) obuwie (buty, półbuty , trzewiki, kalosze), dostępne w numeracji damskie od nr 36 do nr 40; męskie od nr 39 do nr 47 w mierze europejskiej oraz o tęgości G1/2,
- 2) rękawiczki dostępne w rozmiarach od S do XXL, w mierze europejskiej,
- 3) ubrania, fartuchy , kamizelki , kombinezony itp. dostępne w rozmiarach od S do XXXXL lub od nr 38 do nr 56 – w mierze europejskiej.

Zamawiający dopuszcza również zaoferowania przez Wykonawcę produktu z przedmiotową normą.