

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OTWARTYM

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu, 41-219 Sosnowiec, ul. Lenartowicza 73, woj. śląskie, pow. m. Sosnowiec, tel. 032 2635016, fax 032 292 74 45, www.pkm.home.pl, e-mail: bzp@pkm.pl, ogłasza przetarg otwarty do 428 tys. euro, zgodnie z „Zasadami udzielania przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o. o. w Sosnowcu zamówień w trybie innym, aniżeli określony w Prawie zamówień publicznych” na: „sukcesywne dostawy olejów, smarów oraz płynów niskokrzepnących” (kod według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 23.12.36.00-1- oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów, 23123100-6 – oleje silnikowe, 24.66.11.00-6 – smary, 24961000-8 płyny niskokrzepnące) zwanych dalej „olejami, smarami i płynami”, znak sprawy: Z/PO/2020/01/3

I. Miejsce realizacji:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,

- 1) ODDZIAŁ SOSNOWIEC UL. LENARTOWICZA 73,
- 2) ODDZIAŁ DĄBROWA GÓRNICZA, AL. PIŁSUDSKIEGO 60.

II. Adres pod którym można uzyskać dokumentację oraz należy składać oferty:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SOSNOWCU,
UL. LENARTOWICZA 73, 41-219 SOSNOWIEC, POKÓJ 200.

III. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień:

• **Anna Podhalicz**

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy olejów, smarów oraz płynów niskokrzepnących zwanych dalej „olejami, smarami i płynami” do autobusów komunikacji miejskiej marki: Solaris typ Urbino 12 , Solaris Urbino 12 ELECTRIC, Urbino 15 , Urbino Hybrid 18, Urbino 18,

- 1) MAN typ A 23, A 78,
- 2) Jelcz typ M 121 I Mastero,
- 3) Jelcz M 121 M4,
- 4) Mercedes Benz Citaro : 0530, 0530G,
- 5) Mercedes Benz : Conecto, Conecto G
- 6) Volvo : 7900 LH BASC, 7900 LAH B4SC

2. Przedmiot zamówienia dzieli się na dziewięć części zwane dalej:

- 1) zadaniem nr 1 - obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju silnikowego ujętego w wierszu nr 1 Tabeli nr 1,
- 2) zadaniem nr 2 - obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju silnikowego ujętego w wierszu nr 2 Tabeli nr 1,
- 3) zadaniem nr 3 - obejmującego swym zakresem sukcesywne dostawy oleju silnikowego ujętego w wierszu nr 3 Tabeli nr 1,
- 4) zadanie nr 4 – obejmującego swym zakresem sukcesywne dostawy oleju silnikowego ujętego w wierszu nr 4 Tabeli nr 1,
- 5) zadanie nr 5 – obejmującego swym zakresem sukcesywne dostawy oleju silnikowego ujętego w wierszu nr 5 Tabeli nr 1,
- 6) zadanie nr 6 – obejmującego swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do automatycznej skrzyni biegów ujętego w wierszu nr 6 Tabeli nr 1,
- 7) zadaniem nr 7 - obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do automatycznej skrzyni biegów ujętego w wierszu nr 7 Tabeli nr 1,
- 8) zadaniem nr 8 - obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do osi napędowych ujętego w wierszu nr 8 Tabeli nr 1,
- 9) zadaniem nr 9 - obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju hydraulicznego układu wspomagania kierownicy ujętego w wierszu nr 9 Tabeli nr 1,
- 10) zadanie nr 10 – obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do hydrostatycznego napędu wentylatora ujętego w wierszu 10 Tabeli 1,
- 11) zadanie nr 11 – obejmująca swym zakresem sukcesywne dostawy oleju ziębniczego ujętego w wierszu nr 11 Tabeli 1,
- 12) zadanie nr 12 – obejmująca swym zakresem sukcesywne dostawy oleju do sprężarki układu hamulcowego ujętego w wierszu 12 Tabeli nr 1,
- 13) zadaniem nr 13 - obejmujące swym zakresem sukcesywne dostawy smaru do układów centralnego smarowania konsystencja wg NLGI 000, 00 lub 0 oraz smaru do układów centralnego smarowania konsystencja wg NLGI 2 ujętych w wierszu nr 13 i 14 Tabeli nr 1,

- 14) zadanie nr 14 – obejmuje swym zakresem sukcesywnie dostawy płynu niskokrzepnącego ujętego w wierszu nr 15 Tabeli nr 1,
 15) zadanie nr 15 – obejmuje swym zakresem sukcesywnie dostawy płynu niskokrzepnącego ujętego w wierszu nr 16 Tabeli nr 1,
 16) zadanie nr 16 – obejmuje swym zakresem sukcesywnie dostawy płynu niskokrzepnącego ujętego w wierszu nr 17 Tabeli nr 1,
 17) zadanie nr 17 – obejmuje swym zakresem sukcesywnie dostawy płynu niskokrzepnącego ujętego w wierszu nr 18 Tabeli nr 1,
 18) zadanie nr 18 – obejmuje swym zakresem sukcesywnie dostawy płynu niskokrzepnącego ujętego w wierszu nr 19 Tabeli nr 1.
3. Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 09211600-7- oleje do użytku w układach hydraulicznych i do innych celów, 09211100-2 – oleje silnikowe, 24951100-6 – smary.

A. Ilość olejów i smarów objętych przedmiotem zamówienia w skali 3 lat

TABLICA NR 1

Lp	Asortyment	Wymagane opakowanie	Wielkość przedmiotu zamówienia
1.	2.	3.	4.
1.	Olej silnikowy kod cn: 27101981	950÷1000 dm ³	14 000 lit
2.	Olej silnikowy kod cn: 27101981	950÷1000 dm ³	10 000 lit
3.	Olej silnikowy kod cn: 27101981	200÷210 dm ³	10400 lit
4.	Olej silnikowy kod cn: 27101981	200÷210 dm ³	7800 lit
5	Olej silnikowy VOLVO kod cn: 27101981	200÷210 dm ³	6600 lit.
6.	Olej do automatycznej skrzyni biegów VOLVO kod cn: 27101983	200÷210 dm ³	1000 lit.
7.	Olej do automatycznej skrzyni biegów kod cn: 27101983	200÷210 dm ³	9400 lit.
8.	Olej do osi napędowej marki ZF typ AV 132 i osi napędowej JZS S.A. typu MT 1032 A, kod cn: 27101987	200÷210 dm ³	8600 lit
9.	Olej do hydraulicznego układu wspomagania kierownicy, kod: 27101987	200÷210 dm ³	3200 lit
10.	Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora, kod cn: 27101983	200÷210 dm ³	5600 lit
11.	Olej ziebniczny do sprężarki układu klimatyzacji, kod: 34039900,	5÷10 dm ³	600 lit
12.	Olej do sprężarki układu pneumatycznego, kod cn: 27101981	5÷10 dm ³	210 lit
13.	Smar do układów centralnego smarowania konsystencja wg NLGI 000, 00 lub 0, kod cn: 27101999	10÷50 kg	240 kg
14.	Smar do układów centralnego smarowania konsystencja wg, NLGI 2 kod cn: 27101999	10÷50 kg	1680 kg
15	Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403	950÷1000 dm ³ 200÷210 dm ³	28 800 lit
16	Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403	950÷1000 dm ³ 200÷210 dm ³	8300lit
17	Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403	200÷210 dm ³	2000 lit
18	Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403	950÷1000 dm ³ 200÷210 dm ³	3200 lit
19	Płyn niskokrzepnący, kod cn: 3403	200÷210 dm ³	5200 lit

UWAGA!

- A. Określone w tabeli nr 1 ilości przyjęte zostały na podstawie fabrycznych instrukcji obsługi autobusów i nie należy ich traktować jako ilości ściśle wiążących dla zawieranej umowy. Dokładna ilość poszczególnych zamawianych olejów i smarów będzie wynikała z bieżących potrzeb Zamawiającego i może ulec zmianie o ± 20%.
- B. Ilości określone w kolumnie 4 tabeli nr 1, zostaną rozłożone proporcjonalnie (sukcesywnie) na poszczególne lata trwania umowy.
- C. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych olejów, smarów i płynów nisko krzepnących określa część B niniejszego Rozdziału, i tak wymagania dla oleju określonego w wierszu nr 1 ww. tabeli określone zostały w ust. 1 części B (i tak dalej analogicznie w przypadku pozostałych olejów, smarów i płynów nisko krzepnących).
- D. Na część przedmiotu zamówienia, o którym mowa - ust. 1 pkt. 8,9,11,13,14 Zamawiający złożył wniosek o wydanie zwolnienia z podatku akcyzowego.

B. Warunki i parametry techniczne, które muszą spełniać oferowane oleje, smary i płyny niskokrzepnace.

1. Olej silnikowy do silników marki MAN typ: D2866 LUH24, D2866 LUH26, D2866 LUH21, marki DAF typ PE 228C oraz marki Mercedes Benz typ OM 906 HLA i OM 457 HLA :

- 1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:
 - a) norma jakości według ACEA E4,
 - b) lepkość oleju według SAE 10W40,
- 2) posiadający aktualne dopuszczenie według normy zakładowej MAN M 3277 i spełniający wymagania według blatu MB 228.5,
- 3) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach:
 - a) dla autobusów marki Man, typ silnika Man: D2866 LUH24, D2866 LUH26, D2866 LUH21 – min. co 30 000 km,
 - b) dla autobusów marki Mercedes Benz 0530 Citaro, Mercedes Benz Conecto typ silnika: OM 906 HLA i OM 457 HLA – min. co 30 000 km,
 - c) dla autobusów marki Solaris Urbino 15, silnika DAF, typ PE 228C min. co 60 000 km.

2. Olej silnikowy do silników DAF typ : PR 228 S1, PR 228 U1 oraz MAN typ D 2066 LUH21, D O836 LOH 63; silnika MAN typ D2066LUH48; silnika Daimler AG typ OM 470 LA.6-11, DAF PACCAR typ: MX-11240H1:

- 1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:
 - a) norma jakości według ACEA E6,
 - b) lepkość oleju według SAE 10W40,
- 2) posiadający aktualne dopuszczenia według normy zakładowej MAN M 3477,
- 3) spełniający wymagania wg blatu MB 228.51,
- 4) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach:
 - a) dla autobusów marki Solaris Urbino 15, silnik DAF typ PR 228 S1, PE 228C, PR U1 228 – min. co 60 000 km,
 - b) dla autobusów marki Jelcz M121M4, silnik Man, typ D2066 LUH21 – min. co 30 000 km,
 - c) dla autobusów marki Man A 78, silnik Man, typ DO836 LOH63 – min. co 30 000 km,
 - d) dla autobusów MAN A 23, silnik MAN typ D2066LUH48 – min. co 60 000 km,
 - e) dla autobusów Mercedes – Benz, typ 628 B02 Conecto G, silnik Daimler AG typ OM 470 LA.6-11- min. co 60 000 km,
 - f) dla autobusów marki Solaris Urbino 18, silnik DAF PACCAR typ MX-11240H1 – min. co 60 000 km,

3. Olej silnikowy do silników marki CUMMINS typ ISB6.7,

- 1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:
 - a) norma jakości według:
 - ACEA E9¹,
 - CUMMINS CES 20081,
 - APICJ 4,
 - b) lepkość oleju według SAE 15W40,
- 2) posiadający aktualne dopuszczenia według normy zakładowej CES 20081; ACAE 9, APICJ 4,
- 3) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusie marki Solaris Urbino 12, silnik CUMMINS ISB6.7 – min. co 30 000 km.

4. Olej silnikowy do silników marki CUMMINS ISBe5-250B, IsLe4-340, silników

¹ Jeżeli Wykonawca zaoferuje olej spełniający równoległe wymagania i wymogi ujęte w ust. 3 i 4 i oferta na ten olej będzie najkorzystniejsza to Zamawiający może zmodyfikować treść umowy, scalając te oleje w jedną pozycję.

DAF typ PE 228C, silników Iveco typ F4AE0682C*C,

- 1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:
 - a) norma jakości według:
 - ACEA E5, E7,
 - API CH4, CI4,
 - CUMMINS CES 20071,
 - CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078
 - CUMMINS CES 2007-1/-2/-6/-7/-8,
 - b) lepkość oleju według SAE 15W40,
 - 2) posiadający aktualne dopuszczenia według normy zakładowej ACEA E5, E7, API CH4, CI4, CUMMINS CES 20071, CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078, CUMMINS CES 2007-1/-2/-6/-7/-8,
 - 3) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach:
 - 1) marki Solaris Urbino 15, silnik DAF typ PE 228C- min. co 30 000 km,
 - 2) marki Jelcz M 121 I, silnik Iveco typ F4AE0682C*C – min. co 30 000 km,
 - 3) marki Solaris Urbino 18 Hybrid, silnik CUMMINS typ ISBe5-250B (euro V 184 KW) – min. co 30 000 km,
 - 4) marki Solaris Urbino 18 Hybrid, silnik CUMMINS typ IsLe4 – 340 (euro IV 243 KW) – min. co 30 000 km.
5. Olej silnikowy do silników marki VOLVO D5 K240,
- 1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:
 - a) norma jakości VDS
 - b) lepkość oleju według SAE 10W30,
 - 2) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach :
 - a) marki Volvo 7900 LH BASC - min. co 36 000 tys.km,
 - b) marki Volvo 7900LAH B4SC – min. co 33 000 tys.km.
6. Olej do skrzyni biegów I- shift (Intelligent Shift) marki Volvo typ AT 2412F spełniający wymagania :
- 1) olej równoważny z obecnie stosowanym olejem Volvo SYN GEO 97307 75W80 lub CASTROL SYNTRANS 75W80,
 - 2) posiadający aktualne dopuszczenie według listy smarnej ZF TE ML 16K,
 - 3) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju co 232 000 tys.km.
7. Olej do automatycznych skrzyń biegów marki VOITH typ DIWA 854.3E, 854.6, 864.3E, 864.5 i 864.6 oraz ZF ECOMAT spełniający wymagania:
- 1) posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania według listy smarnej VOITH H55.633645 lub nowszej,
 - 2) posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania według listy smarnej ZF TE – ML 14B,
 - 3) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach:
 - 4) automatyczna skrzynia biegów marki VOITH typ DIWA 854.3E, 854.6, 864.3E, 864.5 i 864.6 - min. co 120 000km,
 - 5) automatyczna skrzynia biegów marki ZF ECOMAT – min. co 60 000km.
8. Olej do osi napędowej marki ZF typ AV 132, AV 133 i osi napędowej JZS S.A. typu MT 1032 A:
- 1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:
 - a) norma jakości według API GL-5,
 - b) lepkości oleju według SAE 80W90,
 - 2) posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania według listy smarnej ZF TE – ML 12M, ZF TE ML- 12B, ZF ML 12E,
 - 3) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach:
 - a) oś napędowa marki ZF typ AV 132 – min. co 150 000km, zamontowana w autobusie Solaris Urbino 12 , Urbino 15 , Urbino Hybrid 18, Urbino 18, MAN typ A 23, A 78, Mercedes Benz 0530 Citaro, Mercedes Benz Conecto,
 - b) oś napędowa JZS S.A. typu MT 1032 A – min. co 60 000 km, zamontowana w autobusie Jelcz M121 I, M121M4,
 - c) oś napędowa marki ZF typ AV 132 – min. co 180 000 km zamontowana w autobusach Solaris Urbino 12, Solaris Urbino 18, Mercedes Benz Conecto G,
 - d) oś napędowa marki ZF typ AV 133 – min co 150 tys. km zamontowana w autobusach Volvo 7900LH BASC oraz Volvo 7900 LAH B4SC.
9. Olej do hydraulicznego układu wspomagania kierownicy marki ZF typ

Servocom 8098 955 502, musi odpowiadać specyfikacji według:

- 1) GM- 6137 M (Dexron – II D) lub,
 - 2) GM- 6297 M (Dexron – III F) lub,
 - 3) GM- 6417M (Dexron – III G),
 - 4) ponadto dopuszcza się oleje nie spełniające wymagań, o których mowa w punktach 1-3, o ile oleje te posiadają aktualne dopuszczenie do stosowania według listy smarnej ZF TE ML09X, ZF TE ML09,
 - 5) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach:
 - a) MAN typ A 23, 78, Mercedes Benz 0530 Citaro, Mercedes Benz Conecto – min. co 120 000 km,
 - b) Jelcz M121 I – min. co 60 000km.
10. Olej do hydrostatycznego napędu wentylatora spełniający poniższe wymagania:
1. lepkość kinematyczna w temp. 40°C (mm²/s, cSt) : 28.8-35.2,
 2. wskaźnik lepkości, min :140,
 3. temperatura płynięcia, max (C): -30,
 4. temperatura zapłonu COC, min (C): 180,
 5. spełnia klasę lepkości ISO : 32,
 6. zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju w autobusach min. co 60 000 km.
11. Olej ziębniczy do sprężarki układu klimatyzacji przy czynniku R 134a musi spełniać poniższe wymagania:
- 1) gęstość w temperaturze 15°C według DIN 51757 – 1009 kg/m³,
 - 2) temperatura zapłonu według DIN ISO 2592 – 270°C,
 - 3) kolor (ASTM) według DIN ISO 2049 – 0,5,
 - 4) lepkość w temperaturze 40°C według DIN 51562-1 – 55mm²/s,
 - 5) lepkość w temperaturze 100°C według DIN 51562-1 – 9,0mm²/s,
 - 6) indeks lepkości według DIN ISO 2909 – 143,
 - 7) temperatura krzepnięcia według DIN ISO 3016 - (-51°C),
 - 8) liczba kwasowa według DIN 51558T3 – 0,03mgKOH/g,
 - 9) zawartość wody według DIN 51777-1 - <50mg/kg,
- 10) zapewniający i umożliwiający zachowanie cyklu wymiany oleju raz na 36 miesięcy.
12. Olej do sprężarki układu pneumatycznego: Volvo Syntetic Kompresor Oil lub olej równoważny z obecnie stosowanym olejem spełniającym wymagania norm i specyfikacji:
- 1) lepkość ISO VG 80,
 - 2) CL-klasyfikacja wg DIN 51517 część 2,
 - 3) David Brown Typ A,
 - 4) zapewniający okres wymiany raz na 12 miesięcy.
13. Smar do układu centralnego smarowania spełniający wymagania norm i specyfikacji:
- 1) konsystencja wg NLGI 000, 00 lub 0,
 - 2) dopuszczony do pracy w zakresie temperatur:
 - a) dla konsystencji wg NLGI 0- od min. – 25°C do min. + 80°C,
 - b) dla konsystencji wg NLGI 00, 000 - od min. – 25°C do min. + 80°C,
 - 3) produkowany w oparciu o mydło litowo-wapniowe w klasie 000, 00 lub 0.
14. Smar do układu centralnego smarowania spełniający wymagania norm i specyfikacji:
- 1) konsystencja wg NLGI 2, klasa 2,
 - 2) dopuszczony do pracy w zakresie temperatur: od - 25°C do + 80°C,
 - 3) mieszalny z olejami mineralnymi tłuszczami uniwersalnymi, na bazie mydeł litowych klasy NLGI 2.
15. Płyn niskokrzepnący spełniający :
- 1) wymagania norm i specyfikacji:
 - a) Mercedes Benz – DBL 7700.20, Blatt 325.0,
 - b) SAE J 1034,
 - c) DAF 74002,
 - 2) posiadający aktualne dopuszczenie do stosowania według MAN- MAN 324- NF,
 - 3) temperatura krystalizacji -37°C,
 - 4) mieszalny z obecnie eksploatowanym płynem

- niskokrzepnącym o nazwie handlowej VECO MXT,
16. Płyn niskokrzepnący stosowany w autobusach Solaris Urbino 12, wyposażonych w silniki firmy Cummins typu ISB Euro 6, (rok produkcji 2015/2017), z interwałem wymiany co 120 000km lub co 2 lata, w zależności co pierwsze nastąpi:
 - 1) spełniający wymagania zgodne z normą CES 14603,
 - a) ASTM D1384,
 - b) ASTM D 2570,
 - c) ASTM D 2809,
 - d) ASTM D 4340,
 - e) ASTM D6210,
 - 2) temperatura krystalizacji minimum -37 °C,
 - 3) mieszalny z obecnie eksploatowanym płynem nisko krzepnącym o nazwie handlowej GLIKOSPEC12+ lub Fleetguard ES COMPLETEAT,
 17. Płyn niskokrzepnący stosowany w autobusach Solaris Urbino 12 ELECTRIC oraz w autobusach Solaris Urbino 18 wyposażonych w silniki firmy PACCAR typu MX11 Euro 6, (rok produkcji 2015), z interwałem wymiany co 240 000 km lub co 4lata, w zależności co pierwsze nastąpi:
 - 1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:
 - DAF 74002,
 - 2) oparty na bazie BASF Glysantin G30-91,
 - 3) zawierający inhibitory korozji i środki przeciw zamarzaniu,
 - 4) temperatura krystalizacji -37°C,
 - 5) mieszalny z obecnie eksploatowanym płynem niskokrzepnącym o nazwie handlowej ORGA GLIXOL EXTRALONG LIFE,
 18. Płyn niskokrzepnący stosowany w autobusach marki Mercedes Benz Conecto wyposażonych w silniki OM470 LA.6-11,Euro 6, (rok produkcji 2017) z interwałem wymiany co 36 miesięcy:
 - 1) spełniający wymagania norm i specyfikacji:
 - blat MB 325.5lub 325.6,
 - 2) temperatura krystalizacji -37°C,
 19. Płyn niskokrzepnący stosowany w autobusach marki Volvo 7900LH BASC oraz Volvo 7900LAH B4SC, wyposażonych w silniki VOLVO D5K240, Euro 6, (rok produkcji 2017) z interwałem wymiany raz na 4 lata
 - 1) VOLVO COOLANT VCS lub równoważny w stosunku do obecnie eksploatowanego płynu niskokrzepnącego ,
 - 2) temperatura krystalizacji -37°C,
 - 3) mieszalny z obecnie eksploatowanym płynem wskazanym w pkt.1.

Uwaga:

*Zamawiający informuje, że w przypadku użycia w treści SIWZ, znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub źródła szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne, pod warunkiem, iż oferowany przedmiot zamówienia (olej, smar lub płyn niskokrzepnący) będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, cechach użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych jak wskazane przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie oleju smaru lub płynów niskokrzepnących posiadających parametry co najmniej tożsame z głównymi parametrami opisanymi w SIWZ, które to parametry są konieczne dla zapewnienia zasadniczej funkcji przewidzianej dla danego elementu przedmiotu zamówienia.
Niniejsza definicja ma zastosowanie do olejów, smarów i płynów, w których opisie wymogów użyto słowa równoważny / lub równoważny.*

V. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zdefiniowanych jako:

1. zadanie nr 1,
2. zadanie nr 2,
3. zadanie nr 3,
4. zadanie nr 4,
5. zadanie nr 5,
6. zadanie nr 6,

7. zadanie nr 7,
8. zadanie nr 8,
9. zadanie nr 9,
10. zadanie nr 10,
11. zadanie nr 11,
12. zadanie nr 12,
13. zadanie nr 13,
14. zadanie nr 14,
15. zadanie nr 15,
16. zadanie nr 16,
17. zadanie nr 17,
18. zadanie nr 18.

Szczegółowy opis poszczególnych zadań określa Rozdział VIII niniejszego ogłoszenia

Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VI. Termin realizacji (wymagany):

Termin realizacji zamówienia, tj. sukcesywnych dostaw olejów, smarów i płynów, wynosi 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji dostaw. Przewidywanym przez Zamawiającego terminem rozpoczęcia realizacji dostaw jest wrzesień bieżącego roku.

VII. Wadium :

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości:

1. dla zadania nr 1 – 2 800,00zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100),
2. dla zadania nr 2 – 2 800,00zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100),
3. dla zadania nr 3 – 2 900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych 00/100),
4. dla zadania nr 4 – 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100),
5. dla zadania nr 5 – 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100),
6. dla zadania nr 6 – 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100),
7. dla zadania nr 7 – 7 500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych 00/100),
8. dla zadania nr 8 – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
9. dla zadania nr 9 – 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
10. dla zadania nr 10 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),
11. dla zadania nr 11 – 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
12. dla zadania nr 12 – 1 350,00 zł (słownie: tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
13. dla zadania nr 13 – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100),
14. dla zadania nr 14 – 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),
15. dla zadania nr 15 – 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100),
16. dla zadania nr 16 – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych 00/100),
17. dla zadania nr 17 – 750,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
18. dla zadania nr 18 – 2 200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100).

VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) wykazą spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w §13 ust.1 zasad, a dotyczących:
 - a) posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - b) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
 - 2) wykazą brak podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w § 8 ust 2. zasad.
 - 3) potwierdzą, że oferowane oleje smary i płyny odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w rozdziale I części B SIWZ.
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla:
 - 1) zadania nr 1, i tak:
 - a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i

- (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100),
- 2) zadania nr 2, i tak:
- a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),
- 3) zadania nr 3, i tak:
- a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100),
- 4) zadania nr 4, i tak:
- a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),
- 5) zadania nr 5, i tak:
- a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),
- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),
- 6) zadania nr 6, i tak:
- a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 35 000 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100),
- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100),
- 7) zadania nr 7, i tak:
- a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100),

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

8) zadania nr 8, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 45 000,00 zł (słownie: czterdzieścia pięć tysięcy złotych 00/100),

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

9) zadania nr 9, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

10) zadania nr 10, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

11) zadania nr 11, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), ,

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

12) zadania nr 12, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), ,

b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100),

13) zadania nr 13, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i

(lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),

- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100),

14) zadania nr 14, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),

15) zadania nr 15, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

16) zadania nr 16, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),

- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

17) zadania nr 17, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100),

- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

18) zadania nr 18, i tak:

a) w zakresie warunku wskazanego pod lit. a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali dostawy lub dostawę olejów i (lub) smarów i (lub) płynów niskokrzepnących do autobusów na łączną cenę co najmniej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

- b) w zakresie warunku wskazanego pod lit. b) Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100),

Uwaga 1:

W przypadku usług wykonywanych i nie zakończonych, należy podać cenę (kwotę) dostaw już zrealizowanych; dla dostaw rozpoczętych wcześniej niż trzy lata wstecz przed w/w terminem Wykonawcy zobowiązani są wykazać wymaganym wolumenem w/w dostaw przypadających na okres

trzech lat przed terminem składania ofert; Wykonawca w wykazie (druk stanowi załącznik nr 4 do SIWZ) zobowiązany jest wyraźnie wskazać którego zadania lub zadań dotyczy przedstawione doświadczenie. Ponadto z dokumentu musi wynikać, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w kwocie łącznej dla tych zadań. Wartości te będą brane pod uwagę do oceny spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia,

Uwaga 2:

Wykonawcy zobowiązani są złożyć informacje z banku lub kasy odpowiednią do zadania dla którego składają ofertę t. j.: dla zadania nr 1 lub (i) zadania nr 2, lub (i) zadania nr 3, lub (i) zadania nr 4, lub (i) zadania nr 5, lub (i) zadania nr 6, lub (i) zadania nr 7, lub (i) zadania nr 8, lub (i) zadania nr 9, lub (i) zadania nr 10, lub (i) zadania nr 11, lub (i) zadania nr 12, lub (i) zadania nr 13, lub (i) zadania nr 14 lub (i) zadania nr 15, lub (i) zadania nr 16, lub (i) zadania nr 17, lub (i) zadania nr 18. Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedno zadanie może złożyć jeden wspólny dla tych zadań dokument, pod warunkiem, że z informacji tej będzie wynikało posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej w kwocie łącznej dla zadań dla których została złożona oferta.

IX. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA.

**WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA BĘDZIE NAJKORZYSTNIEJSZA W CELU: POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA.
WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO**

1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust.1 pkt.1 lit. a) ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby oświadczenie było złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ. W oświadczeniu należy wskazać, którego zadania/ zadań będzie ono dotyczyć),
 - 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego warunku, a wskazanym w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączyć dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony tylko wówczas, gdy Wykonawcy wykażą realizację dostaw olejów, smarów i płynów na łączną cenę podaną w Rozdziale VI ust 2 odpowiednią dla każdego zadania. Może to być jedna dostawa lub kilka dostaw. Zamawiający zaleca w tym zakresie wypełnić druk stanowiący załącznik nr 4 do oferty.
2. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust.1 pkt.1 lit. b) ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby oświadczenie było złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3a do SIWZ. W oświadczeniu należy wskazać, którego zadania/ zadań będzie ono dotyczyć),
 - 2) informację (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę) z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w zakresie niezbędnym do wykazania tego warunku, a wskazanym w Rozdziale VI ust. 2 SIWZ, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeśli Wykonawca złoży ofertę dla kilku zadań, należy przedstawić łączną kwotę posiadanych środków dla złożonych w ofercie zadań).
3. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust.1 pkt.3 ogłoszenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku - odrębnie dla każdego z zadań (Zamawiający zaleca, aby oświadczenia te były złożone na druku/ drukach stanowiącym/ stanowiących załączniki od nr 3.1 c do nr 3.18c SIWZ),
 - 2) odrębnie dla każdego z oferowanych olejów, smarów i płynów:
 - a) „kartę techniczną produktu” z wyszczególnionymi parametrami fizyko-chemicznymi,
 - b) kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego zgodnie z Dyrektywą 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18.12.2006 r. (ws. REACH),

3) niżej wymienione dokumenty - odpowiednio dla każdego z zadań, i tak:

- a) dla zadania nr 1 - dotyczącego dostawy oleju silnikowego do silników marki MAN, DAF oraz Mercedes Benz: aktualną listę olejową oraz dopuszczenie według normy zakładowej według MAN M 3277 i wymagania według blatu MB 228.5,
- b) dla zadania nr 2 – dotyczącego dostawy oleju silnikowego do silników DAF, MAN, Daimler: aktualną listę olejową oraz dopuszczenie według normy zakładowej MAN M 3477, wymagania według blatu MB 228.51,
- c) dla zadania nr 3 – dotyczącego dostawy oleju silnikowego do silnika CUMMINS ISB6.7: aktualną listę olejową oraz dopuszczenie według normy zakładowej CES 20081; ACA E9, APICJ4,
- d) dla zadania nr 4 - dotyczącego dostawy oleju silnikowego do silników DAF typ PE 228C, Iveco typ F4AE0682C*C, CUMMINS typ ISbe5-250B, CUMMINS typ IsLe4-340: aktualną listę olejową oraz dopuszczenie według normy zakładowej ACEA E5,E7; API CH4,C14; CUMMINS CES 20071; CES 20072, CES 20077, CES 20078; CUMMINS CES 2007-1/-2/-6/-7/-8,
- e) dla zadania nr 5 dotyczącego dostawy oleju do silników VOLVO: dopuszczenie według normy jakości VDS i specyfikacji lepkości oleju według SAE 10W30,
- f) dla zadania nr 6 dotyczącego dostawy olej do skrzyni biegów I- shift: dopuszczenie według listy smarnej ZF TE ML 16K,
- g) dla zadania nr 7 - dotyczącego dostawy oleju do automatycznych skrzyń biegów marki VOITH typ DIWA 854.3E, 854.6, 864.3E, 864.5 i 864.6 oraz ZF ECOMAT: dopuszczenie do stosowania według listy smarnej VOITH H55.633645 lub nowszej, aktualne dopuszczenie do stosowania według listy smarnej ZF TE – ML 14B,
- h) dla zadania nr 8 – dotyczącego dostawy oleju do osi napędowej marki ZF typ AV 132, AV 133 i osi napędowej JZS S.A. typu MT 1032 A: normy jakości według API GL-5 i specyfikacji lepkości oleju według SAE80W90,
- i) dla zadania nr 9 - dotyczącego dostawy oleju do układu wspomagania kierownicy: aktualną listę smarną ZF TE ML 09X, ZF TE ML09, wyłącznie gdy olej ten nie odpowiada specyfikacją i wymaganiom wymienionym w rozdziale I część B ust. 9 pkt: od 1 do 3,
- j) dla zadania nr 10 - dotyczącego dostawy oleju do hydrostatycznego napędu wentylatora- potwierdzające parametry fizyko- chemiczne oferowanego oleju.
- k) dla zadania nr 11 - dotyczącego dostawy oleju ژیębniczego do sprężarki układu klimatyzacji - potwierdzające parametry fizyko- chemiczne oferowanego oleju.
- l) dla zadania nr 12 – dotyczącego dostawy Oleju do sprężarki układu pneumatycznego normy i specyfikacje: lepkość ISO VG 80, CL-klasyfikacja wg DIN 51517 część 2, David Brown Typ A,
- ł) dla zadania nr 13 – dotyczącego dostawy smaru do układu centralnego smarowania potwierdzające parametry fizyko- chemiczne oferowanego smaru
- m) dla zadania nr 14 – dotyczącego dostawy płynu nieskokrzepnącego normy i specyfikacje: Mercedes Benz – DBL 7700.20, Blatt 325.0, SAE J 1034, DAF 74002,
- n) dla zadania nr 15 – dotyczącego dostawy płynu nieskokrzepnącego normy CES 14603 oraz parametry fizyko- chemiczne oferowanego płynu,
- o) dla zadania nr 16 – dotyczącego dostawy płynu niskokrzepnącego normy DAF 74002 oraz parametry fizyko- chemiczne oferowanego płynu,
- p) dla zadania nr 17 - dotyczącego dostawy płynu niskokrzepnącego normy blat MB 325.5lub 325.6 parametry fizyko- chemiczne oferowanego płynu,
- r) dla zadania nr 18 - dotyczącego dostawy płynu niskokrzepnącego parametry fizyko- chemiczne oferowanego płynu.

4. Wykonawca może:

- a) polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącymi go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
- b) polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający w takiej sytuacji wymaga przedłożenia informacji (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę lub te podmioty), o której mowa w ust. 2 pkt. 2 niniejszego Rozdziału, a dotyczącej tych podmiotów.

Uwaga:

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument, w którym będą zawarte informacje, iż podmiot trzeci zobowiązuje się do solidarnej odpowiedzialności finansowej (w przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej tego podmiotu) za przedmiot zamówienia, który Wykonawca zobowiązany jest wykonać na rzecz Zamawiającego,

5. Jeżeli w złożonych przez Wykonawcę dokumentach, o których mowa w niniejszym rozdziale, kwoty będą określone w innej walucie niż polski złoty, Zamawiający dokona ich przeliczenia na polski złoty według

średniego kursu publikowanego przez NBP dla danej waluty na dzień, w którym Zamieszczono SIWZ na stronie internetowej. Jeżeli w dniu zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie danej waluty, Zamawiający dokona odpowiednio przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ten kurs.

6. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z przedmiotowego postępowania w okolicznościach, o których mowa w Rozdziale VIII ust. 1 pkt 2 ogłoszenia, Zamawiający żąda:
 - 1) oświadczenie o spełnieniu tego warunku (Zamawiający zaleca, aby oświadczenie było złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3b do SIWZ. W oświadczeniu należy wskazać, którego zadania/ zadań będzie ono dotyczyć),
 - 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie § 8 ust. 2 pkt 8 zasad,
 - 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 3d do SIWZ,
 - 6) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) – Zamawiający zaleca złożenie przedmiotowego oświadczenia na druku stanowiącym załącznik nr 3d do SIWZ.

Dokumenty wymienione w pkt: od 2 do 5, należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

W przypadku samodzielnie pobranych przez Wykonawcę wydruków komputerowych aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS oraz zaświadczeń z CEDIG Zamawiający nie wymaga potwierdzenia tych dokumentów za zgodność z oryginałem.

7. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
 - 1) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia – w przypadku, gdy:
 - a) oferta będzie podpisana przez reprezentację nie wynikającą z dokumentu, o którym mowa w ust. 6 pkt 4 niniejszego rozdziału,
 - b) oferta będzie złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i podpisana przez pełnomocnika;
pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego bądź elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie, przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 - 2) zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia – jeżeli Wykonawca będzie korzystał z potencjałów innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 5 niniejszego rozdziału,
 - 3) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 pkt 1 i ust 2. pkt 1 (3a),
 - 4) oświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w Rozdziale IX ust. 3 (3.1c-3.18c),
 - 5) oświadczenia o których mowa w Rozdziale IX ust 6 pkt 1, 5 i 6.

Uwaga:

Zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

W przypadku, gdy cena oferty przewyższa dwukrotną wartość kapitału zakładowego, Wykonawca, przed zawarciem umowy przedkłada jeden z dokumentów, potwierdzających uprawnienia do zaciągnięcia przez Wykonawcę zobowiązania o tej wartości. Powyższe dotyczy Wykonawcy będącego spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która będzie posiadała najniższą cenę. Kryterium oceny oferty cena - 100%.

XI. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać stronie Platformy zakupowej:
<https://platformazakupowa.pl/>

XII. Termin składania ofert upływa dnia 12.08.2020 r. o godzinie 10⁰⁰.

XIII. Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.08.2020 r. o godzinie 10¹⁵ w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 118 (sala konferencyjna, I piętro).